## PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

64-055695

(43) Date of publication of application: 02.03.1989

(51)Int.CI.

G07F 7/08

(21)Application number : 62-211475

(71)Applicant: SANDEN CORP

(22) Date of filing:


27.08.1987

(72)Inventor: CHIBA TAKASHI

## (54) AUTOMATIC VENDING MACHINE

### (57)Abstract:

PURPOSE: To enable an unregulated person to utilize an automatic vending machine(AVM) even in a sellingrestricted time zone by releasing an unusable state when a previously engaged ID code is read out by a reader. CONSTITUTION: A purchaser requiring selling at night presents an identification(ID) card to an AVM setting trader and registers the use of the AVM at night. The trader issues a magnetic card recording a code displaying the registrant. In a night restricted time zone, the user inserts the magnetic card into a card reader fitted to the AVM. When a magnetic card reader 26 reads out the the ID card and if a control circuit 22 recognizes the registrant, the restriction of the AVM 1 is released and the AVM 1 is temporarily turned to be in a



normal operation state. Thereby, the user can charge coins and purchase a desired commodity. When the magnetic card 27 is drawn out, the AVM 1 is restored to be in the night restricted state again.

#### **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination] [Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]
[Date of final disposal for application]
[Patent number]
[Date of registration]
[Number of appeal against examiner's decision of rejection]
[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]
[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

## ⑩公開特許公報(A)

昭64-55695

@Int Cl.4

識別記号

庁内整理番号

❸公開 昭和64年(1989)3月2日

G 07 F 7/08

G-6929-3E

審査請求 未請求 発明の数 1 (全3頁)

②特 願 昭62-211475

20出 頭 昭62(1987)8月27日

⑫発 明 者 千 葉 隆

群馬県伊勢崎市喜多町112の6

①出 願 人 サンデン株式会社 群馬県伊勢崎市寿町20番地 ②代 理 人 弁理士 芦田 坦 外2名

明 細 4

1. 発明の名称

自動販売機

#### 2. 特許請求の範囲

1. 特定の販売者層に対する販売を規制することを目的として利用不能時間を設定することが可能を自動販売機において、IDコード銃取装置と、この銃取装置により予め約束されたIDコードが読み取られた時、前記利用不能状態を解除する手段とを備えたことを特徴とする自動販売機。

#### 3. 発明の詳細な説明

#### 〔産業上の利用分野〕

本発明は自動販売機に関し、特に酒類の未育年者への夜間販売規制のように特定の購売者に対する販売規制を目的とする自動販売機に関する。

#### 〔従来の技術〕

酒類の自動販売機の夜間規制は、未青年者への

酒類販売を規制することが目的であり、販売機の 設置業者間の自主規制や、地域によっては条例の 定めによって行なわれている。

通常、このような夜間規制は、自動販売機を所定時間帯において機構的に利用不能にすることによって行なわれる。しかし自動販売機を全面的に利用不能とすることは、規制対象外の購売者にとっても大きな損失となる。特に夜間規制の条条例や規制のない地域に設置する自動販売機においても同様に全面的に利用不能とすることは必ずしも適切とは含えない。

#### [発明の解決すべき問題点]

本発明の目的は自動販売機を全面的に利用不能とすることによって生ずる上記の問題点を解決することにある。すなわち販売規制時間内においても規制対象外者に対しては自動販売機の利用を可能とすることを目的とするものである。

[問題点を解決するための手段]

本発明は、特定の販売者層に対する販売を規制

することを目的として利用不能時間を設定することが可能な自動販売機において、磁気カード、 ICカードのようなIDカードに配録されたコード情報を読み取る装置と、この読取装置により予め登録される等約束されたIDコードが読み取られた時、前記利用不能状態を解除する手段を偏え、 これによって前記の目的を達成するものである。 〔実施例〕

第1図は本発明の自動販売機の外観を示す斜視 図である。自動販売機1は前面部2上部に商品陳 列部3を備えその下側に商品選択ポタン列4を備 えている。さらに前面部下方には硬貨投入部5, 商品搬出部6 および磁気カードリーダ用のカード 挿入部7を備えている。

第2図は第1図の自動販売機の内部構成を示す プロック図である。

コインメカニズム部 2 1 は第 1 図の硬貨投入部 5 から投入されたコインを受け入れ計数,つり銭の払い出し等を行なり機構部である。コインメカニズ部 2 1 のコイン受け入れに伴なり情報は制御

り解除される。以下この夜間規制解除につき説明 する。

磁気カード27を挿入部7より抜き取ると自動販売機1は再び夜間規制状態に復帰する。

上記実施例では I D カードとして磁気カードの例を示したが,これに限定されるものではなく I C カードその他の手段を用いることもできる。

以下余白

回路22に伝達される。商品選択部23は第1図の商品選択ポタン列4の選択信号が供給され、前記制御回路22に商品選択信号を伝達する。制御回路22にはタイマ24の時計信号が常時合う。供出制御回路25には制御回品を25には制御回品を25には制御回品を25には制御回品を第二級出する機構部である。研り一ドが銀出がである。研り、一下で記録された10コードを電気信号に変換して制御部に伝達する。

#### [作用]

制御回路 2 2 は タイマ 2 4 からの時計信号を統 み取り、時刻が予め制御回路 2 2 内に記憶された 夜間規制時間帯に該当しない間は、通常の自動版 免機の動作を行なり。 この動作についてはすでに 公知であるので説明は省略する。

次に夜間規制時間帯においては,通常の自動販 売機の動作は制御回路22により停止されるが, この状態は磁気カードリーダ26からの信号によ

#### [ 発明の効果]

本発明によれば夜間規制中においても規制対象 外者に自動販売機の利用が可能となり,設置業者 にとっても規制による損失を最小限に止めること ができる。


また本発明によれば I D カードはあくまでも登録者の識別を目的として使用され、金券としての性格は全く持たせないため、セキュリティ上の問題がない他、装置的にもカード読取装置の付加のみで構成できるので、比較的安価に機能を実現で

さらに使用するIDカードも安価な紙、PETカードを用いることができ、表面に販売商品あるいは商品メーカの広告を印刷することにより、宜伝効果も向上する等の波及効果も期待できる。

#### 4.図面の簡単な説明

第1図は本発明の自動販売機の外観を示す新視図、第2図は第1図の自動販売機の内部構成を示すプロック図である。

1 … 自動販売機 , 2 … 自動販売機 前面部 , 3 … 商品陳列部 , 4 … 商品選択 ポタン列 , 5 … 硬質投入部 , 6 … 商品搬出部 . 2 1 … コインメカニズム部 , 2 2 … 制御回路 , 2 3 … 商品選択部 , 2 4 … タイマ , 2 5 … 商品搬出機 構 , 2 6 … 磁気カードリーダ部 , 2 7 … 磁気 カード。



# 第1図

